Datenblatt



SVS 1-00 SAT-Breitbandverstärker



- Einsetzbar als Streckenverstärker nach der Zusammenführung von CATV-und SAT-Signalen 47...2200 MHz 18...25 dB 22-kHz-tauglich DiSEqC-tauglich Einkabeltauglich

Bestelldaten

SVS 1-00 SVS00100 Typ Bst-Nr. 7611682150018 GTIN

PΕ VF

EU-Zolltarifnummer 85437030



Technische Daten

| Frequenzbereich | 47 2200 MHz |
|---|-------------------|
| Verstärkung | 18 25 dB |
| Eingänge | |
| Dämpfung, einstellbar | 020 dB |
| Ausgang | |
| Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 5008323, 60 dB KMA) | 101 dBμV |
| Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 5008323, 35 dB KMA) | 108 dBμV |
| Rauschmaß | 8 dB |
| HF-Anschlüsse | |
| Тур | F-Buchse |
| Allgemein | |
| DC-Durchlass | ja |
| Netzteil | 230 V~ / 50 Hz |
| Betriebsanzeige | LED |
| Leistungsaufnahme | 3 W |
| Potentialausgleichanschluss | 4 mm ² |
| Maße (B \times H \times T) ca. | 160 × 100 × 45 mm |
| Gewicht | 0,486 kg |
| Schutzart | IP20 |



Datenblatt



Anwendungsbeispiel



