Crimpadora Keystone serie 5LM







Descriptivo

Uso recomendado y prestaciones destacables

Crimpadora metálica de robusta construcción con cabezales intercambiables $\,$ para el crimpado de Keystone de $90^{\rm o}\,\rm y\,180^{\rm o}$ de la serie 5LM de Keynet.

Los cabezales se sustituyen de forma sencilla y rápida sin necesidad de utilizar ninguna herramienta.

La herramienta crimpa y corta los 8 conductores a la vez con el único gesto de presionar las asas.

Herramienta imprescindible para el instalador que precisa la máxima raídez y eficiencia en el montaje de Keystones.

El producto se presenta en una funda textil con cremallera que permite transportar y mantener los 3 elementos de la crimpadora en perfecto estado.

Especificaciones técnicas

Características								
Peso gr	Longitud mm	Crimpado y corte de cables	Seguro anti-re- troceso	Conectores aceptados				Tipo de accionamiento
1110	190	Si	Si	TK-6U9-5LM	Cat6	90∘	UTP	Manual
				TK-6U1-5LM	Cat6	180⁰	UTP	
				TK-6F9-5LM	Cat6	90∘	FTP	
				TK-6F1-5LM	Cat6	180⁰	FTP	
				TK-6AU9-5LM	Cat6A	90º	UTP	
				TK-6AU1-5LM	Cat6A	180⁰	UTP	
				TK-6AF9-5LM	Cat6A	90º	FTP	
				TK-6AF1-5LM	Cat6A	180⁰	FTP	



- 1 Insertar los conductores en los contactos
- 2 Introducir el Keystone en la herramienta
- 3 Presionar las asas para crimpar y cortar
- 4 Colocar el capuchón blanco y cerrar la carcasa
- 5 Keystone ya montado



Normativa RoH