


Panel de parcheo FTP vacío 24 keystones





Descriptivo

Uso recomendado y prestaciones destacables

Panel de distribución vacío 19" para 24 keystone con ancho de hasta 18mm (90°-180°).

Incluye conexión a tierra para las instalaciones donde se requieren sistemas FTP.

Incluye bastidor posterior robusto pero extraíble fácilmente.

Área de escritura con papel y plástico protector con efecto lupa.

Su diseño con separación de los 24 espacios keystone con idéntica distancia permite montar gran variedad de modelos.

Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación.

Especificaciones técnicas

	Referencias			TP-6VF
Construcción	Material de fabricación			SPCC con zinc
	Espesor mm		mm	1,5
	Sistema			FTP
	Nº de puertos			24
	Altura			1U
	Ancho			19"
	Color			Negro (RAL9005)
	Medidas	Ancho	mm	445 (19")
		Fondo		92,3
		Alto		43,6 (IU)

Accesorios incluidos

Cable toma tierra 1x18 AWG long 40cm Bridas 24 uds

Conjunto tuerca + arandela rack 4 uds







Normativa

EIA/TIA 568-B2 ISO/IEC 11801 EN 50288-3 EN 50167 EN 50169 CE RoHS